Linee Guida per un'implementazione di successo dello Strip Cropping

Azienda agricola Malavolta – Foto di Arca Società Benefit

Marcello Maggioli e Luca Colombo

Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica

Progetto finanziato dalla sottomisura 16.1 azione 2 del PSR Marche 2014/2022 (ID SIAR 59666)

Queste Linee Guida contengono gli elementi chiave per valutare l'implementazione e la replicabilità della tecnica di coltivazione a strisce (o *Strip Cropping*) in vari contesti produttivi, ponendo alla base dei ragionamenti qui inclusi i risultati ottenuti dal progetto PSR della Regione Marche "OrtoBioStrip" (2022-2025), che ha introdotto con successo questa tecnica in due realtà agricole marchigiane: azienda agricola Malavolta (Massignano, AP) e i Lubachi (Fratte Rosa, PU).

Le Linee Guida riprendono in formato schematico il report sulla replicabilità prodotto come risultato del progetto, riassumendo in chiave grafica i risultati e le indicazioni tecniche di scalabilità dell'innovazione in diversi contesti. Per i riferimenti specifici ai risultati, si suggerisce la lettura del report e degli altri materiali di progetto.

Le Linee Guida sono strutturate in **5 elementi** che consentono di valutare l'implementazione della pratica, fornendo indicazioni utili e potenziali impatti:

- ❖ Contesto ideale
- ❖ Configurazione delle strisce
- ❖ Benefici ambientali
- ❖ Aspetti tecnici ed economici
- ❖ Conoscenze e supporto

Per leggere al meglio le Linee Guida:

- Il semaforo **verde** indica gli elementi chiave per un'implementazione di successo
- Il semaforo **giallo** sono inseriti gli elementi a cui prestare attenzione durante la pianificazione
- Il semaforo **rosso** i fattori limitanti che possono compromettere l'implementazione della pratica

La coltivazione a strisce o Strip Cropping

Lo **strip cropping** è una tecnica di **consociazione culturale** in cui specie diverse vengono coltivate in strisce adiacenti sullo stesso appezzamento.

Questa disposizione riduce la competizione tra piante, migliora l'uso delle risorse e favorisce **biodiversità e servizi ecosistemici** come il controllo naturale dei parassiti e la fertilità del suolo.

Gli effetti positivi dipendono dalla larghezza delle strisce, dalle colture abbinate e dalla compatibilità con i macchinari.

Sperimentazioni europee hanno mostrato che lo strip cropping può aumentare le rese e la sostenibilità, purché le combinazioni vengano **adattate al contesto locale**.

- Juventia et al. (2022), Spatio-temporal design of strip cropping systems, Agricultural Systems, Volume 201, 103455, ISSN 0308-521X, <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103455>.
- Colombo et al. (2022) The introduction of strip cropping into the mid-Adriatic region (DiverIMPACTS Practice Abstract), <https://zenodo.org/record/6322893#.YyMVK3ZByUK>

Contesto ideale: dove e quando adottarla?

Orografia

Collina o pianura

La rotazione culturale e le fasce fiorite presenti nelle strisce comportano numerosi benefici per la **fertilità del suolo** e la **prevenzione dell'erosione**, elementi fondamentali in contesti collinari. I territori pianeggianti beneficiano della maggiore semplicità delle operazioni in campo.

Pendenze elevate

Lo strip cropping è efficace se le strisce sono disposte lungo le linee di livello. Forti declivi costringono ad una lavorazione lungo le linee di massima pendenza, **vanificando i benefici** sul controllo dell'erosione e la perdita di suolo

Settore agricolo

Orticolo e Cerealicolo

I settori orticoli e cerealicoli si prestano bene alla coltivazione a strisce, sia in termini di diversificazione e multifunzionalità della produzione, sia per la **compatibilità con le operazioni culturali**

Pascolo o sistemi agroforestali

L'integrazione con il pascolo e sistemi agroforestali richiede un'attenta pianificazione, per l'inserimento delle strisce nell'interfila, o per l'utilizzo di foraggio per la **nutrizione animale**

Scala aziendale

Piccole o medie aziende

Non è preclusa la possibilità di utilizzo dello strip cropping su larga scala, ma nelle piccole e medie aziende la **multifunzionalità** e la **diversificazione** delle produzioni garantite dalla coltivazione a strisce sono leve essenziali per la competitività

Azienda i Lubachi – Foto di Arca Società Benefit

Fascia fiorita, azienda Malavolta. Foto di Ileana Iocola

Configurazione delle strisce: design e scelte tecniche

Dimensione

La larghezza delle strisce nello strip cropping varia in base alle esigenze dell'agricoltore, tenendo conto delle dimensioni dei macchinari e degli spazi culturali. Di solito è un multiplo dell'ampiezza delle attrezzature e può includere anche **fasce fiorite o altre infrastrutture agroecologiche**.

Scelte colturali

Strisce più ampie semplificano il lavoro ma riducono i benefici della tecnica; la scelta deve puntare sul **valore aggiunto dell'interazione tra colture vicine**. In genere, larghezze tra 3 e 12 m sono efficaci, mentre i 10 m usati nel progetto hanno limitato l'interazione.

Leguminose + cereali o orticole

Associare una leguminosa (da reddito o da sovescio) con un cereale o un'orticola offre benefici superiori alla rotazione tradizionale, grazie alle interazioni ecologiche dirette tra le colture.

Fasce fiorite (infrastrutture ecologiche)

Le fasce fiorite, seminate con mix utili all'entomofauna (**mix apistico**), arricchiscono la configurazione spaziale apportando benefici ecologici, strutturali (riduzione dell'erosione) e paesaggistici.

La disposizione delle infrastrutture ecologiche non deve ostacolare le operazioni in campo, per ottimizzare costi e tempo di lavorazioni

Azienda agricola Malavolta: configurazione strisce

Lunghezza: 30 metri		larghezza
<i>favino cc</i>	frumento	10 metri
	cucurbitacee spp	10 metri
	BL1	10 metri
	fascia 2,5 m x infrastruttura ecologica (mellifera)	2,5 metri
<i>favino cc</i>	frumento	10 metri
	cucurbitacee spp	10 metri
	BL2	10 metri
	fascia 2,5 m x infrastruttura ecologica (mellifera)	2,5 metri
<i>favino cc</i>	frumento	10 metri
	cucurbitacee spp	10 metri
	BL3	10 metri
	fascia 2,5 m x infrastruttura ecologica (mellifera)	2,5 metri
<i>favino cc</i>	frumento	10 metri
	cucurbitacee spp	10 metri
	BL4	10 metri
	fascia 2,5 m x infrastruttura ecologica (mellifera)	2,5 metri

Nel progetto OrtoBioStrip, le colture in strisce hanno reso dal **5% al 15%** (LER, Land Equivalent Ratio) in più rispetto al controllo, con migliori rese per fava, trifoglio, zucchini e frumento e una biomassa complessiva più alta.

Azienda agricola Malavolta – Foto di Arca Società Benefit

Conoscenze

Sensibilità e conoscenza dell'agricoltore

Sottovalutando la **sensibilità dell'agricoltore** all'introduzione delle strisce nel sistema agricolo, si corre il rischio di non ottenere i risultati sperati e di ostacolare il comparto produttivo. La mancanza di sensibilità verso le pratiche agroecologiche e la mancata integrazione di altre tecniche può compromettere molti dei benefici derivanti dalla gestione a strisce.

Le **aziende biologiche**, che già adottano tecniche agroecologiche, sono quelle che per prime si prestano all'adozione di questa tecnica, che può essere poi veicolata in altri contesti attraverso le competenze acquisite

Living Lab e scambio di conoscenze partecipato

In un approccio partecipativo le aziende pilota non si limitano a coltivare il proprio terreno, ma sono protagoniste di un processo di **co-creazione e apprendimento collettivo**, attraverso il contatto costante con la cittadinanza e le amministrazioni

Un'interazione continua tra agricoltori che introducono l'innovazione nel proprio sistema agricolo promuove lo scambio di conoscenze, migliorando l'uso della tecnica

Dinamiche sociali

Conoscenze e Supporto

Supporto

Supporto tecnico

La disponibilità di supporto tecnico è cruciale per una corretta gestione e pianificazione delle strisce. La **mancanza di formazione e competenze** rappresenta un fattore limitante da superare tramite il supporto di reti di consulenza e conoscenza

Supporto amministrativo

La mancanza di supporto amministrativo per la richiesta dei contributi PAC e la **mancanza di incentivi** diretti allo strip cropping rappresenta un freno alla diffusione di questa tecnica, che si limita alle esperienze di poche aziende agricole che sperimentano nuove soluzioni agroecologiche

Dinamiche di Living Lab – Foto di Arca Società Benefit